


Ruppert



Drinks and more

Catalogue Matériel de location



Les rubriques de ce catalogue sont cliquables. Cliquez sur une rubrique pour afficher les articles correspondants.

Pour faire une demande de réservation, veuillez consulter **notre formulaire de réservation** sur notre site Internet. Cliquez sur le lien pour accéder **directement** au formulaire et finaliser votre demande d'offre.

www.ruppert.lu

Table des matières

1.0	<u>Tireuses à bière</u>	05
	1.1 Tireuse à sec & Tireuse à eau	06
	1.2 Diverses tireuses à bière	08
	1.3 Comptoirs avec double tireuse à bière	10
	1.4 Accessoires pour tireuses à bière	14
2.0	<u>Comptoirs et Stands</u>	17
	2.1 Comptoir Peki / Comptoir roulant de lavage	18
	2.2 Stands ronds	20
3.0	<u>Roulottes de débit</u>	23
	3.1 4-côtés & 8-côtés	24
4.0	<u>Roulottes de débit avec cellule de refroidissement</u>	35
	4.1 4-côtés & 8-côtés	36
5.0	<u>Remorque frigorifique</u>	41
	5.1 2,7 T Ruppert	42
	5.2 3,5 T Ruppert	43
	5.3 10 & 18 T Ruppert	44
6.0	<u>Réfrigérateurs</u>	47
	6.1 Frigo bahut & Frigo vitrines	48
7.0	<u>Tables & bancs</u>	51
	7.1 Garnitures	52
	7.2 Tables haute & Nappe & tabouret de bar	53
8.0	<u>Parasols</u>	55
	8.1 Parasols 3,5 m & petit Parasols	56
9.0	<u>Verres & gobelets</u>	59
	9.1 Gobelet thermo & gobelets réutilisables	60
	9.2 Verres : Soft - bière - vin - cremant	61
	9.3 Verres : Weihenstephan - cocktail	62
10.0	<u>Machines à café</u>	65
	10.1 Machines à café : 6l & 15l	66
11.0	<u>Gaz</u>	69
	11.1 Energygaz	70
12.0	<u>Accessoires pour barbecue</u>	73
	12.1 Briquettes pour barbecue & Charbon de bois pour Barbecue & Allume-carbone	74 75

13.0	<u>Divers accessoires</u>	77
	13.1 Tire-bouchon & ouvre-bouteille & plateau de service & refroidisseur de bouteilles	78 79

1.0 | Tireuses à bière

- 1.1 Tireuse à sec & Tireuse à eau
- 1.2 Diverses tireuses à bière
- 1.3 Comptoirs avec double
tireuse à bière
- 1.4 Accessoires pour tireuse
à bière

Tireuses à bière



Tireuse à sec



Tireuse 1 cond. à sec

N° d'article - 13296

- Refroidissement à sec
- 1 robinet de soutirage
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Puissance pour 80 litres/heure

- Dimensions : L : 55 cm, L : 36 cm, H : 59 cm



Double tireuse à sec

N° d'article - 16005

- Refroidissement à sec
- 2 robinets de soutirage
- 220 V - 16 A (0,63 kW)
- Puissance pour 110 litre/heure

- Dimensions : L : 59 cm, L : 38 cm, H : 41,5 cm

Tireuse à eau



Tireuse 1 cond. à eau

N° d'article - 13297

- Eau Refroidissement
- 1 robinet de soutirage
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Puissance pour 97 litres/heure

- Dimensions : L : 62 cm, L : 41 cm, H : 59 cm



Divers tireuses à bière



Tireuse simple irlandaise

N° d'article - 16318

Caractéristiques :

- Refroidissement à eau
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Capacité : 97 litres/heure
- Dimensions : L : 62 cm, L : 41 cm, H : 59 cm

Accessoires:

- Gaz CO2
- Tête de tirage S



Tireuse simple Guinness

N° d'article - 13273

Caractéristiques :

- Refroidissement à eau
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Capacité : 97 litres/heure
- Dimensions : L : 62 cm, L : 41 cm, H : 59 cm

Accessoires:

- Gaz Carbogen
- Tête de tirage U



Tireuse à Jägermeister

N° d'article - 13301

Caractéristiques :

- Refroidissement à sec
- 368 W / 220 V 16 A (0,6 kW)
- Poids : 27,21 kg
- Dimensions : L : 48 cm, L : 28 cm, H : 66 cm

Disponible en plus :

N° d'article - 10620 - 100 pièces tube à essai rond

N° d'article - 11181 éponge en mousse



Robinet de Tirage Keggy

N° d'article - 13302

Info Produit :

Keggy est un petit fût d'une capacité de 12,5 litres,

Caractéristiques :

- Capacité : 12,5 litres
- Utilisation Facile : Fonctionne sans électricité ni eau
- Longue Conservation : Conserve la bière pendant plusieurs semaines après ouverture
- Exclusivité : Disponible uniquement pour les bières de la brasserie Simon
- Dimensions : L : 10 cm, L : 26 cm, H : 14 cm



Comptoirs avec double tireuse à bière



Comptoir avec Tireuse et Évier

N° d'article - 13328

Caractéristiques :

- Refroidissement à sec (2 robinets de tirage)
- 220 V / 97 litres/heure, 16 A (0,6 kW)
- **Dimensions** : L : 1 m, L : 60 cm, H : 1,53 m
- **Double robinet de tirage** : Permet de servir deux types de boissons différents simultanément.
- **Évier intégré** : Offre une commodité supplémentaire pour le nettoyage et la préparation.
- **Refroidissement à sec** : Aucun besoin de raccordement à l'eau, simplifiant l'installation et l'utilisation.
- **Haute capacité** : Capacité de refroidissement de 97 litres par heure, garantissant un service fluide même pendant les périodes de forte demande.



Comptoir avec Double Tireuse

N° d'article - 13329

Caractéristiques :

- Refroidissement à eau (2 robinets de tirage)
- 220 V / 197 litres/heure, 16 A (0,6 kW)
- **Dimensions** : L : 1 m, L : 59 cm, H : 1,48 m
- **Double robinet de tirage** : Permet de servir deux types de boissons différents simultanément, répondant ainsi à une variété de préférences.
- **Refroidissement à eau** : Assure une efficacité de refroidissement optimale pour des boissons toujours fraîches.
- **Haute capacité** : Capacité de refroidissement de 197 litres par heure, garantissant un service rapide et continu même pendant les périodes de forte demande.



Comptoirs avec double tireuse à bière



Comptoir Dépliable avec Double Tireuse

N° d'article - 16316

Caractéristiques :

- Refroidissement à eau (2 robinets de tirage)
- 220 V / 235 litres/heure, 16 A (0,6 kW)
- **Dimensions** : L : 1,15 m, L : 53 cm, H : 1,50 m

Déplier : L : 2 m

- **Double robinet de tirage** : Permet de servir deux types de boissons différents Simultanément.
- **Refroidissement à eau** : Assure une efficacité de refroidissement optimale pour des boissons toujours fraîches.
- **Haute capacité** : Capacité de refroidissement de 235 litres par heure.



Accessoires pour tireuse à bière

Tête de tirage A

Pour les types de bière:

- Battin
- Bitburger
- Bofferding
- Diekirch
- Echternacher Hellen & Däischer
- Früh Kölsch
- Hoegaarden
- Mousel
- Ourdaller
- Simon
- Superbock
- Weiherstephan



Co2 - 10 kg

N° d'article - 11007 - Courtes

- Dimensions Courtes : H 68,5 cm, Ø : 20 cm

N° d'article - 10485 - Hautes

- Dimensions Hautes : H 122,5 cm, Ø : 14 cm

Tête de tirage S

Pour les types de bière:

- Echternacher Kristall & Weess
- Jupiler
- Leffe



Gaz Carbogen
20 L Azot
Gas 70 % N2 & 30% Co2

N° d'article - 11328

- Dimensions Courtes : H 93,5 cm, Ø : 20 cm

Tête de tirage U

Pour les types de bière:

- Guinness
- Magners



2.0 | Comptoir et Stands

2.1 Comptoir Peki & Comptoir roulant de lavage

2.2 Stands ronds

Comptoirs



Comptoir Peki

Comptoir Peki – 2 m

N° d'article - 13330

Dimensions :

Longueur : 200 cm
Largeur : 74 cm
Hauteur : 104 cm




Comptoir roulant de lavage

Comptoir + évier

N° d'article - 13326

Dimensions :

Longueur : 86,5 cm
Largeur : 53 cm
Hauteur : 116 cm



Stands ronds



Stand rond 8-côtés – Diekirch

N° d'article - 13344

Largeur du toit env. :

6.120 mm

Avant-toit env. :

810 mm

Hauteur extérieure/au faîtage env. :

3.520 mm

Diamètre au-dessus du comptoir env. :

4.210 mm

Largeur intérieure env. :

3.380 mm

Hauteur de passage latérale env. :

1.950 mm

Hauteur du comptoir env. :

1.000 mm

Largeur des comptoirs extérieurs env. :

400 mm

Poids propre du stand rond env. :

302 kg

Poids propre de la boîte de transport env. :

126 kg

Poids total env. :

428 kg



Stand rond 6-côtés – Minute Maid

N° d'article - 13325

Largeur du toit env. :

5.760 mm

Avant-toit env. :

810 mm

Hauteur extérieure/au faîtage env. :

3.350 mm

Diamètre au-dessus du comptoir env. :

4.160 mm

Largeur intérieure env. :

2.810 mm

Hauteur de passage latérale env. :

1.950 mm

Hauteur du comptoir env. :

1.000 mm

Largeur des comptoirs extérieurs env. :

400 mm

Poids propre du stand rond env. :

260 kg

Poids total env. :

386 kg

3.0 | Roulottes de débit

3.1 4-côtés & 8-côtés

Roulottes de débit



Roulottes de débit

Remorque de Débit 4-Côtés N°22

N° d'article - 13338



Dimensions fermé :

L : 4,00 m / L : 2,06 m / H : 2,60 m

Dimensions ouvert :

L : 5,40 m / L : 4,66 m

Poids : 1.300 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipements :

- 1 Frigo
- 1 Évier double
- 1 Tireuse à bière (2 robinets)

- Attelage : Voiture



Remorque de Débit 4-Côtés Simon N°42

N° d'article - 13336



Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,50 m / H : 3,05 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,10 m

Poids : 1.800 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipement :

- 2 Frigos Bahut
- 1 Évier
- 1 Tireuse (2 robinets)
- Toit en dôme

- Attelage : Voiture



Roulottes de débit

Remorque de Débit 4-Côtés Bofferding N°28

N° d'article - 13349



Dimensions fermé :

L : 5,40 m / L : 2,42 m / H : 3,20 m

Dimensions ouvert :

L : 6,70 m / L : 5,82 m

Poids : 1.800 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipements :

- 2 Frigos bahut
- 1 Évier
- 1 Tireuse à bière (2 robinets)

- Attelage : Voiture



Remorque de Débit 4-Côtés Bofferding N°41

N° d'article - 13353



Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,50 m / H : 3,05 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,10 m

Poids : 1.800 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipement :

- 2 Frigos Bahut
- 1 Évier
- 1 Tireuse (2 robinets)
- Toit en dôme

- Attelage : Voiture



Roulottes de débit

Remorque de Débit 4-Côtés Diekirch N°40

N° d'article - 13352



Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,50 m / H : 3,05 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,10 m

Poids : 1.800 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipements :

- 2 Frigos bahut
- 1 Évier
- 1 Tireuse à bière (2 robinets)
- Toit en dôme

- Attelage : Voiture



Remorque de Débit 4-Côtés Ruppert N°25

N° d'article - 13335

Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,50 m / H : 3,05 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,10 m

Poids : 1.800 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,2 kW)

Équipements :

- 2 Frigos bahut
- 1 Évier
- 1 Tireuse à bière (2 robinets)
- Toit en dôme

- Attelage : Voiture



Roulottes de débit

Remorque de Débit Ruppert 8-Côtés N°24

N° d'article - 13318



Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,55 m / H : 3,30 m

Dimensions ouvert :

L : 7,25 m / L : 5,80 m

Poids : 2.100 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,5 kW)

Équipement :

- 2 Frigos Bahut
- 2 doubles Évier
- 2 Tireuses (4 robinets)

- **Attelage :** Voiture



Remorque de Débit 8-Côtés Ruppert N°23

N° d'article - 13317



Dimensions fermé :

L : 6,00 m / L : 2,55 m / H : 3,30 m

Dimensions ouvert :

L : 7,50 m / L : 5,95 m

Poids : 2.100 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,5 kW)

Équipement :

- 2 Frigos Bahut
- 2 doubles Évier
- 2 Tireuses (4 robinets)

- **Attelage :** Voiture



Roulottes de débit

Remorque de Débit 8-Côtés Ruppert N°26



N° d'article - 13334

Toit en dôme

Dimensions fermé :

L : 6,20 m / L : 2,55 m / H : 3,36 m

Dimensions ouvert :

L : 7,00 m / L : 6,00 m

Poids : 2.100 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,5 kW)

Équipements :

- 2 Frigos Bahut
- 2 double Éviers
- 2 Tireuses (4 robinets)

- Attelage : Voiture



Remorque de Débit 8-Côtés Ruppert N°29



N° d'article - 13350

Dimensions fermé :

L : 5,90 m / L : 2,40 m / H : 3,30 m

Dimensions ouvert :

L : 7,25 m / L : 5,80 m

Poids : 2.100 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (2,5 kW)

Équipement :

- 2 Frigos Bahut
- 2 Évier
- 2 Tireuses (4 robinets)

- Attelage : Voiture



4.0 | Roulottes de débit avec cellule de refroidissement

4.1 4-côtés & 8-côtés

Roulottes de débit avec cellule de refroidissement



Roulottes de débit avec cellule de refroidissement

Remorque de Débit 4-Côtés Ruppert N°31



N° d'article - 13319

Dimensions fermé :

L : 6,05 m / L : 2,40 m / H : 3,30 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,15 m

Chambre froide:

L : 1,23 m / L : 2,24 M

Poids : 2.300 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (3,3 kW)

Équipements :

- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Évier
- 1 Tireuse (3 robinets)

- Attelage : Voiture



Remorque de Débit 4-Côtés Ruppert N°32



N° d'article - 13320

Dimensions fermé :

L : 6,20 m / L : 2,50 m / H : 3,30 m

Dimensions ouvert :

L : 7,42 m / L : 5,42 m

Chambre froide:

L : 1,23 m / L : 2,24 M

Poids : 2.300 kg

Alimentation électrique :

220 V 16 A (3,3 kW)

Équipement :

- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Évier
- 1 Tireuse (2 robinets)

- Attelage : Voiture



Roulottes de débit avec cellule de refroidissement

Remorque de Débit 8-Côtés Ruppert N°34



N° d'article - 13321

Dimensions fermé :

L : 7,35 m / L : 2,50 m / H : 2,85 m

Dimensions ouvert :

L : 8,95 m / L : 6,30 m

Chambre froide:

L : 1,24 m / L : 2,00 M

Poids : 3.100 kg

Alimentation électrique :

230 V 16 A (2,2 kW)

Équipements :

- 5 Frigos Vitrine
- 1 double Évier
- 1 Tireuse (2 robinets)

- Attelage : Camion



5.0 | Remorque frigorifique

5.1 2,7 T

5.2 3,5 T

5.3 10 & 18 T

Remorque frigorifique



Remorque frigorifique 2,7 T

Remorque frigorifique Ruppert – 2,7 T

- **N° d'article** - 13355 - 13346 - 13312 - 13310
- **Dimensions extérieures :**
L : 5,20 m / L : 2,30 m / H : 2,30 m
- **Dimensions intérieures :**
L : 3,47 m / L : 1,67 m / H : 2,00 m
- **Poids** : 2.700 kg
- **Alimentation électrique :**
230 Volts 16 A (1,6 kW)
- **Attelage:** Voiture



Remorque frigorifique 3,5 T

Remorque frigorifique Ruppert – 3,5 T

- **N° d'article** - 13300 - 13356 - 13348
13347 - 13345 - 13314 - 13313 - 13311
13309 - 13308 - 13286 - 13256
- **Dimensions extérieures :**
L : 5,10 m / L : 2,40 m / H : 2,50 m
- **Dimensions intérieures :**
L : 3,47 m / L : 1,87 m / H : 2,00
- **Poids** : 3.500 kg
- **Alimentation électrique :**
220 Volts 16 A (1,6 kW)
- **Attelage:** Voiture



Remorque frigorifique 10 T

Remorque frigorifique Ruppert – 10 T



- N° d'article - 13315
- Dimensions extérieures :
L : 6,10 m / L : 2,32 m / H : 3,35 m
- Dimensions intérieures :
L : 4,60 m / L : 2,35 m / H : 1,90 m
- Poids : 10.000 kg
- Alimentation électrique :
380 V 16 A (5,5 kW)
- Attelage: Camion



Remorque frigorifique 18 T

Remorque frigorifique Ruppert – 18 T




- N° d'article - 13354
- Dimensions extérieures :
L : 9,15 m / L : 2,52 m / H : 3,57 m
- Dimensions intérieures :
L : 7,02 m / L : 2,42 m / H : 2,23 m
- Poids : 18.000 kg
- Alimentation électrique :
380 V 16 A (8 kW)
- Attelage: Camion



6.0 | Réfrigérateurs

6.1 Frigo Bahut & Frigo Vitrines

Réfrigérateurs



Réfrigérateurs

Frigo Bahut

N° d'article - 13306

Dimensions extérieures :

L: 103 cm, L: 63 cm, H: 82 cm

Alimentation électrique :

220 V 16 A (0,04 kW)



Frigo Vitrine

N° d'article - 13254

Dimensions extérieures :

L: 85 cm, L: 65 cm, H: 205 cm

Alimentation électrique :

220 V 16 A (0,09 kW)



7.0 | Tables & bancs

7.1 Garnitures

7.2 Tables haute & Nappe & Tabouret de bar

Tables & bancs



Tables & bancs

Garnitures

N° d'article - 13250

Infos :

- Boîtes de 5
- Boîtes de 10
- Boîtes de 15
- Boîtes de 20



Dimensions : Table

L : 2,20 m
L : 52,50 cm
H : 78cm

Dimensions : Banc

L : 2,20 m
L : 26,50 cm
H : 50cm

Tables hautes

N° d'article - 13253

Infos :

Hauteur : 1,15 m
Diamètres : Ø 85 cm



Nappe pour table haute
anthracite stretch

N° d'article - 13305



Tabourets de bar en acier inoxydable

N° d'article - 13261

Infos :

Hauteur : 80 cm
Diamètres : Ø 30 cm



8.0 | Parasols

8.1 Parasols 3,5 m & Petit

Parasols



Parasols

Parasols 3,5 m

N° d'article - 13304

Dimensions:

3,50 m x 3,50 m

Poids: 75 Kg avec base



Parasols petit

N° d'article - 13303

Toujours en lot de 5

Diamètres : $\varnothing$ 1,73 cm

Poids : 55 Kg avec base



9.0 | Verres & gobelets

9.1 Gobelets thermo & Gobelets réutilisables

9.2 Verres : Soft - Bière - Vin - Crémant

9.3 Verres : Weihenstephan - Cocktail

Verres & gobelets



Gobelets



Gobelets café carton thermo

N° d'article - 12558

Volume : 0,22 l

Emballage : 1 x 50 pièces

Gobelets réutilisables – Bière – Soft



N° d'article - 13268

Volume : 0,30 l

Emballage : 1 boîte de 288 pièces (36 x 8)

Gobelets réutilisables – Crémant



N° d'article - 16142

Volume : 0,11 l

Emballage : 1 boîte de 52 pièces

Verres



Verre – Soft

N° d'article - 13291

Volume : 0,25 l

Emballage : 1 boîte de 36 pièces



Verre – Bière

N° d'article - 13288

Volume : 0,30 l

Emballage : 1 boîte de 36 pièces



Verre – Crémant

N° d'article - 13292

Volume : 0,11 l

Emballage : 1 boîte de 36 pièces



Verre – Vin

N° d'article - 13293

Volume : 0,15 l

Emballage : 1 boîte de 36 pièces

Verres



Verre – Weihenstephan

N° d'article - 13295

Volume : 0,50 l

Emballage : 1 boîte de 16 pièces



Verre – Weihenstephan

N° d'article - 13290

Volume : 1 l

Emballage : 1 boîte de 9 pièces



Verre – Weihenstephan

N° d'article - 13294

Volume : 0,30 l

Emballage : 1 boîte de 36 pièces



Verre – Weihenstephan

N° d'article - 13289

Volume : 0,50 l

Emballage : 1 boîte de 25 pièces



Verre – Cocktail

N° d'article - 13272

Volume : 0,50 l

Emballage : 1 boîte de 16 pièces



10.0 | Machines à café

10.1 Machines à café : 6l & 15l

Machines à café



Machines à café

Machine à café – 6 l



N° d'article - 13257

Capacité : 6 litres

Alimentation : 230V, 1,5Kw

Dimensions : Ø 31 cm, H 46,5 cm



Machine à café – 15 l



N° d'article - 13258

Capacité : 15 litres

Alimentation : 230V, 1,5Kw

Dimensions : Ø 38 cm, H 58 cm



11.0 | Gaz
11.1 Energygaz

Gaz



Gaz



Propane Energygaz - 10,5 Kg

N° d'article - 11948

Volume :

10 Kg

Info :

Filetage externe



Gaz Propane 46 Kg

N° d'article - 10421

Volume :

46 Kg

Info :

Filetage interne



12.0 | Accessoires pour barbecue

12.1 Briquettes pour bbq & Allume-Feu

Accessoires pour bbq



Accessoires pour bbq



Briquettes pour barbecue

N° d'article - 10429

Volume :

10 kg

- durée de grillade plus longue,
- plus de chaleur,
- moins de fumée et de suie.



Briquettes pour barbecue

N° d'article - 10428

Volume :

10 kg



Allume-Feu Zündamit 32 cubes

N° d'article - 10833

Volume : 32 pièces

Convient pour le barbecue et la cheminée

Sans suie et inodore



13.0 | Divers accessoires

13.1 Tire-bouchon & Ouvre-bouteille & Plateau de service
Refroidisseur de bouteilles

Divers accessoires



Accessoires diverses

Tire-bouchon

N° d'article - 13340



Ouvre-bouteille

N° d'article - 13341



Plateau de service


N° d'article - 13342



Pailles en carton

N° d'article - 10492

Quantite : 250 pièces



Refroidisseur de bouteille

N° d'article - 13343

Emballage:

Livré par lot de 5





Ruppert S.à r.l.

Drinkshop & Vinothèque

6, rue Brill

L-5435 Oberdonven

T. 76 00 81-99

Heures d'ouverture:

Lundi au vendredi

de 09h00 à 12h00

et
de 13h00 à 18h00

Samedi

de 08h00 à 17h00

Ruppert S.à r.l.

Zone industrielle Potaschberg

20A, op der Ahlkërrech

L-6776 Grevenmacher

T. 76 00 81-1

Heures d'ouverture:

Lundi au vendredi

de 08h00 à 12h00

et
de 13h00 à 17h00

www.ruppert.lu

